

Découvrez

BELLINI DECOR TETRIS

Réalisation FMP en partenariat avec un professionnel du froid



Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid

Découvrez

BELLINI DECOR TETRIS

Réalisation FMP en partenariat avec un professionnel du froid



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS

Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53

Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

SAS au capital de 20 000 € - SIRET : 753 398 056 00022 - Code APE/NAF 4669C

N° TVA intracommunautaire : FR 90 753398056 - RCS REIMS

Suivez nous sur [in](#)

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

Découvrez

BELLINI DECOR TETRIS

Réalisation FMP en partenariat avec un professionnel du froid



Froid Matériel Professionnel - Etude et conseil du froid

FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS

Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53

Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

SAS au capital de 20 000 € - SIRET : 753 398 056 00022 - Code APE/NAF 4669C

N° TVA intracommunautaire : FR 90 753398056 - RCS REIMS

Suivez nous sur [in](#)

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.

Découvrez

BELLINI DECOR TETRIS

Réalisation FMP en partenariat avec un professionnel du froid



TOUR VIENNOISERIE
BELLINI VITRE BASSE
MEUBLE CAISSE

NOUVEAU DECOR TETRIS : Plaques bois Laminé blanc
Joues et interstices RAL 1012

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTEZ NOUS !

NOUVEAU Décor TETRIS BOIS/LAQUE au choix



Joues et interstices :
Décors LAQUE au choix
Plaques bois :
Décors BOIS au choix



FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS

Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53

Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr

SAS au capital de 20 000 € - SIRET : 753 398 056 00022 - Code APE/NAF 4669C

N° TVA intracommunautaire : FR 90 753398056 - RCS REIMS

Suivez nous sur 

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.