

GAMME ESKIMO

VITRINE MURALE - MEUBLE NEGATIF



- Meuble négatif
- Profondeur 880 mm ou 670 mm

Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.

GAMME ESKIMO

Eskimo négatif



Caractéristiques

Couleurs au choix

9003	7004	7016	1023	3000	5010	6029	9005

Couleurs intérieures


Noir	Blanc



Modules

Longueurs en mm		Nombre portes
sans joue	avec joues	
• 1564	• 1664	• 2
• 2342	• 2442	• 3

Températures




- Meuble canalisable
- Profondeur du meuble 970 mm
- 2 joues pleines peintes
- Intérieur meuble et étagères BLANC ou NOIR au choix
- 4 niveaux d'étagères grille NOIR ou BLANC au choix montées d'usine, P. 400 mm. – non éclairées inclinables et réglables en hauteur – avec porte prix pour étiquettes scanner de 36 mm.
- Fermeture par portes battantes standards à triple vitrage (avec simple éclairage LED BLANC FROID montants et extrémités)
- Bandeaux inférieur et supérieur et extérieur des 2 joues COULEUR RAL AU CHOIX
- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 21°C / - 25°C – Classe 3L1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290 - Mono 230 V – 50 Hz
- Dégivrage électrique
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.

GAMME ESKIMO

Eskimo SLIM




- Meuble canalisable
- Profondeur du meuble 770 mm
- 2 joues pleines peintes
- Intérieur meuble et étagères BLANC ou NOIR au choix
- 4 niveaux d'étagères grille NOIR ou BLANC au choix montées d'usine, P. 400 mm. – non éclairées inclinables et réglables en hauteur – avec porte prix pour étiquettes scanner de 36 mm.
- Fermeture par portes battantes standards à triple vitrage (avec simple éclairage LED BLANC FROID montants et extrémités)
- Bandeaux inférieur et supérieur et extérieur des 2 joues COULEUR RAL AU CHOIX
- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement - 21°C / - 25°C – Classe 3L1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290 - Mono 230 V – 50 Hz
- Dégivrage électrique
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

Caractéristiques

Couleurs au choix



Couleurs intérieures



Glace Surgelé



Groupe Logé



R290



Dégiv. élect.



Ventilée

Modules

Longueurs en mm		Nombre portes
sans joue	avec joues	
• 795	• 895	• 1
• 1564	• 1664	• 2
• 2342	• 2442	• 3

Températures

3L1

Température indiquée pour une utilisation selon une température ambiante de 25°C et 60 % d'humidité relative - Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées.





FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS - Tél. : 03.26.35.79.53
Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr