

CRONUS : LA GAMME



VITRINES MURALES ET SEMI MURALES LIBRE SERVICE

FMP - ZAC de la Neuville - 47 rue Louis Pasteur - 51100 REIMS -
Tél. : +33 (0)3.26.35.79.53 - Mail : contact@fmpfroid.fr - www.fmpfroid.fr



NOV 2021



VITRINES MURALES LIBRE SERVICE VITRINES SEMI-MURALES LIBRE SERVICE

- CRONUS p.630 mm
- Murale - Semi-murale
- CRONUS PLUS p.850
- Murale - Semi-murale
- VERSION LED
- VERSION INOX
- VERSION CHAUDE
- A PORTE BATTANTE
- A PORTE COULISSANTE
- A PORTE PLANE
- VERSION PERSIENNE
- PERSIENNE MANUELLE
- PERSIENNE ELECTRIQUE
- CHARGEMENT ARRIERE

H. 1150 MM



DESSCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 902 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 2 niveaux d'étagères verre P. 250 et 350 mm. avec éclairage LED BLANC
- Etagère montée d'usine
- Intérieur BLANC ou NOIR au choix
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C /+5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats


MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliar p.28)




Couleurs intérieures

OPTIONS

- Existe en groupe extérieur : nous consulter

H. 1150 MM CHAUDE

VITRINE SEMI-MURALE LIBRE SERVICE



Plats cuisinés



Chaud

✓ DESCRIPTIF :

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues vitrées
- 1 niveau d'étagère P. 350 mm INOX AISI 304 montée d'usine
- Intérieur en INOX ou tôle peinte NOIRE
- Lampe Halogène à Quartz en partie supérieure réglable
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier, ou INOX pour la version INOX
- Chaud statique
- Température de fonctionnement + 65°C
- Régulation électronique facile à utiliser
- Alimentation 230V monophasée


✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685

✓ COLORIS AU CHOIX :





Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliier p.28)



Couleurs intérieures

Noir Blanc

H. 1250 MM



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 250 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 2 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier
- Rideau de nuit manuel de série

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats

✓ COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliel p.28)



Couleurs intérieures


✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

✓ OPTIONS

- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 2 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1250 MM CHAUDE



Plats cuisinés



Chaud



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 818 mm. – hauteur 1 150 mm.
- 2 joues vitrées
- 1 niveau d'étagère P. 350 mm INOX AISI 304 montée d'usine
- Intérieur en INOX ou tôle peinte NOIRE
- Lampe Halogène à Quartz en partie supérieure réglable
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier, ou INOX pour la version INOX
- Chaud statique
- Température de fonctionnement + 65°C
- Régulation électronique facile à utiliser
- Alimentation 230V monophasée


✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685

✓ COLORIS AU CHOIX :




Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliér p.28)



Couleurs intérieures

H. 1500 MM SANS PORTE



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier ou INOX
- Rideau de nuit manuel de série

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir rali p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox




✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

✓ OPTIONS

- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1500 MM AVEC PORTES COULISSANTES



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier ou INOX
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir rali p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



✓ MODULES :


Longueurs en mm

Sans joue	Avec joues
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935

✓ OPTIONS

- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1500 MM AVEC PORTES PLANES



Version portes planes coulissantes



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes planes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
1250	1310
1450	1510
1875	1935

✓ COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliar p.28)




Couleurs intérieures

Noir Blanc



Existe en
version inox

H. 1500 MM SANS PORTE



Version standard

Version Fruits et légumes



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 855 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- 1 étagère grille, et 1 grille de fond de cuve grille NOIR au BLANC au choix, inclinées pour la version Fruits et légumes
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Version Fruits et Légumes +3°C / +6°C – classe 3H
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



✓ MODULES :


Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

✓ OPTIONS

- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1500 MM AVEC PORTES COULISSANTES

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 850 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



✓ MODULES :


Longueurs en mm

Sans joue	Avec joues
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

✓ OPTIONS

- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- Eclairage LED BLANC ou ROSE 3 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1500 MM AVEC PORTES PLANES



Version portes planes coulissantes



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 500 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 3 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (INOX pour version INOX AISI 304)
- Etagère montée d'usine
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes planes coulissantes double vitrage
- Extérieur meuble couleur RAL au choix ou INOX pour la version INOX

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / +5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré-vernis anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de condensats
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
1250	1310
1450	1510
1875	1935

✓ COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliier p.28)





Couleurs intérieures



Existe en
version inox

H. 1920 MM SANS PORTE

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Version FRUITS ET LEGUMES : 2 niveaux d'étagères grille BLANC ou NOIR – miroir incliné en partie supérieure
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



MODULES :

Longueurs en mm



Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM ECLAIRAGE LED

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC dans les montants verticaux
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



MODULES :


Longueurs en mm

Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935


OPTIONS

- Joue panoramique LED peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM PEINTE A PORTES BATTANTES



Existe en L. 625 mm !



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants des portes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir ralier p.28)



Couleurs intérieures

Noir Blanc


MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
625	685	1
806	866	2
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3


OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM INOX A PORTES BATTANTES



Existe en L. 625 mm !



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 630 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants des portes
- Extérieur meuble INOX AISI 304

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Inox



MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
625	685	1
806	866	2
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Tôle arrière peinte
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTE sur CRONUS INOX
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM PEINTE A PORTES COULISSANTES



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir alier p.28)



Couleurs intérieures

Noir Blanc

MODULES :


Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM INOX A PORTES COULISSANTES

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI 304 P. 360 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble INOX AISI 304

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Inox


MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3


OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS INOX
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM PERSIENNES MANUELLES



Existe AVEC ou SANS ROULETTES



DESCRIPTIF :

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 740 mm. – hauteur 1 994 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304)
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par persiennes manuelles avec fermeture à clé
- Meuble sur roulettes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier (ou INOX pour version INOX AISI 304)

MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :





Existe en
version inox



OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT

H. 1920 MM PERSIENNES ELECTRIQUE



DESCRIPTIF :

- Meuble non canalisable
- Profondeur du meuble 665 mm. – hauteur 2 100 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304)
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par persiennes manuelles avec fermeture à clé
- Meuble sur roulettes
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier (ou INOX pour version INOX AISI 304)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir ralier p.28)



Couleurs intérieures :
Noir Blanc

Existe en
version inox



MODULES :

Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935


OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Joue miroir peinte
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 MM SANS PORTE

VITRINE SEMI-MURALE LIBRE SERVICE



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 460 mm.
- Version FRUITS ET LEGUMES : 2 niveaux d'étagères grille BLANC ou NOIR au choix – miroir incliné en partie supérieure
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



MODULES :


Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur haute vitré ou miroir
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 MM ECLAIRAGE LED



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304) P. 360 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix (ou INOX pour version INOX AISI 304)
- Eclairage LED BLANC dans les montants verticaux
- Rideau de nuit manuel de série
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :

Couleurs extérieures :
RAL au choix
(voir raliar p.28)



Couleurs intérieures :



Existe en
version inox



MODULES :


Longueurs en mm	
Sans joue	Avec joues
625	685
806	866
1250	1310
1450	1510
1875	1935
2500	2560

OPTIONS

- Joue panoramique LED peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- Console inclinable GRIS ou BLANC
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM PEINTE A PORTES BATTANTES

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



DESSCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants des portes selon modèles
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliel p.28)



Noir Blanc

Couleurs intérieures

MODULES :


Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3
2500	2560	4

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

{ CRONUS PLUS MURALE

H. 1920 mm INOX A PORTES BATTANTES



✓ DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI 304 P. 460 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes battantes double vitrage avec éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants des portes selon modèles
- Extérieur meuble INOX AISI 304

✓ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

✓ COLORIS AU CHOIX :



Inox


✓ MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3
2500	2560	4

✓ OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR OU INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS INOX
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM PEINTE A PORTES COULISSANTES



DESSCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères BLANC ou NOIR au choix P. 460 mm.
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR au choix
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir alier p.28)



Couleurs intérieures

Noir Blanc

MODULES :


Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3
2500	2560	4

OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères INOX sur CRONUS PEINTE
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL

H. 1920 MM INOX A PORTES COULISSANTES

VITRINE SEMI-MURALE - LIBRE SERVICE



DESCRIPTIF :

- Profondeur du meuble 852 mm. – hauteur 1 920 mm.
- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- 2 joues avec vitrage panoramique
- 4 niveaux d'étagères INOX AISI 304 au choix P. 460 mm.
- Intérieur et étagères INOX AISI 304
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- Fermeture par portes coulissantes double vitrage avec uniquement éclairage LED BLANC en partie supérieure en standard
- Extérieur meuble INOX AISI 304

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 5°C – classe 3M1
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

COLORIS AU CHOIX :



Inox


MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3
2500	2560	4


OPTIONS

- Joue pleine peinte ou INOX
- Joue panoramique peinte ou INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir
- Roulettes
- 1 niveau d'étagère BLANC, NOIR ou INOX
- Eclairage LED BLANC ou LED ROSE 4 ou 5 niveaux
- Arrêt produit plexi 75 x 6
- Intérieur et étagères PEINTES sur CRONUS INOX
- Intérieur/extérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères autre RAL


H. 1920 MM CHARGEMENT PAR L'ARRIERE



Cronus chargement arrière
Sans porte à l'avant
Versions persiennes tous modèles



Cronus chargement arrière
Avec portes à l'avant
Version tous modèles



DESCRIPTIF :

- Meuble canalisable avec séparateur d'ambiance vitrée (conseillé pour un meilleur fonctionnement)
- 2 joues pleines peintes
- 4 ou 6 niveaux d'étagères NON montées d'usine P. 458 mm., inclinables et ajustables en hauteur
- SANS ECLAIRAGE - avec porte étiquette PVC de 39 mm. selon modèle- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR
- Eclairage LED BLANC en partie supérieure
- AVEC ou SANS PORTES A L'AVANT
- AVEC OU SANS PERSIENNES ELECTRIQUES
- Fermeture AVANT par portes battantes double vitrage avec simple éclairage LED BLANC aux extrémités et dans les montants
- Fermeture arrière par portes battantes tôle blanche
- Arrière du meuble en tôle blanche
- Tôle de façade pleine (sans grille d'aération)
- Extérieur meuble couleur RAL au choix, voir nuancier

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Réfrigération ventilée
- Température de fonctionnement -1°C / + 7°C – classe 3M2
- Evaporateur pré verni anti-corrosion
- Régulation électronique intégrale avec afficheur de température
- Groupe logé au R290
- Dégivrage naturel
- Ré évaporation automatique des eaux de dégivrage
- GROUPE EXTERIEUR avec détendeur monté soudé au R 449 A (autres détendeurs en option)
- Centrale non fournie
- Dégivrage naturel
- Evacuation des eaux de dégivrage à l'égout

MODULES :

Longueurs en mm		Nombre portes
Sans joue	Avec joues	
1250	1310	2
1450	1510	2
1875	1935	3
2500	2560	4

COLORIS AU CHOIX :



Couleurs extérieures :
RAL au choix (voir raliar p.28)



Noir



Blanc

Couleurs intérieures



Existe en
version inox

OPTIONS

- Nous consulter !

COLORIS RAL

RAL 1000	RAL 1023	RAL 2009	RAL 3017	RAL 4010	RAL 5018	RAL 6010	RAL 6027	RAL 7009	RAL 7034	RAL 8002	RAL 8028
RAL 1001	RAL 1024	RAL 2010	RAL 3018	RAL 4011	RAL 5019	RAL 6011	RAL 6028	RAL 7010	RAL 7035	RAL 8003	RAL 8029
RAL 1002	RAL 1026	RAL 2011	RAL 3020	RAL 4012	RAL 5020	RAL 6012	RAL 6029	RAL 7011	RAL 7036	RAL 8004	RAL 9001
RAL 1003	RAL 1027	RAL 2012	RAL 3022	RAL 5000	RAL 5021	RAL 6013	RAL 6032	RAL 7012	RAL 7037	RAL 8007	RAL 9002
RAL 1004	RAL 1028	RAL 2013	RAL 3024	RAL 5001	RAL 5022	RAL 6014	RAL 6033	RAL 7013	RAL 7038	RAL 8008	RAL 9003
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3000	RAL 3026	RAL 5002	RAL 5023	RAL 6015	RAL 6034	RAL 7015	RAL 7039	RAL 8011	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3001	RAL 3027	RAL 5003	RAL 5024	RAL 6016	RAL 6035	RAL 7016	RAL 7040	RAL 8012	RAL 9005
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3002	RAL 3031	RAL 5004	RAL 5025	RAL 6017	RAL 6036	RAL 7021	RAL 7042	RAL 8014	RAL 9006
RAL 1011	RAL 1035	RAL 3003	RAL 3032	RAL 5005	RAL 5026	RAL 6018	RAL 7000	RAL 7022	RAL 7043	RAL 8015	RAL 9007
RAL 1012	RAL 1036	RAL 3004	RAL 3033	RAL 5007	RAL 6000	RAL 6019	RAL 7001	RAL 7023	RAL 7044	RAL 8016	RAL 9010
RAL 1013	RAL 1037	RAL 3005	RAL 4001	RAL 5008	RAL 6001	RAL 6020	RAL 7002	RAL 7024	RAL 7045	RAL 8017	RAL 9011
RAL 1014	RAL 2000	RAL 3007	RAL 4002	RAL 5009	RAL 6002	RAL 6021	RAL 7003	RAL 7026	RAL 7046	RAL 8019	RAL 9016
RAL 1015	RAL 2001	RAL 3009	RAL 4003	RAL 5010	RAL 6003	RAL 6022	RAL 7004	RAL 7030	RAL 7047	RAL 8022	RAL 9017
RAL 1016	RAL 2002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 5011	RAL 6004	RAL 6024	RAL 7005	RAL 7031	RAL 7048	RAL 8023	RAL 9018
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3012	RAL 4005	RAL 5012	RAL 6005	RAL 6025	RAL 7006	RAL 7032	RAL 8000	RAL 8024	RAL 9022
RAL 1018	RAL 2004	RAL 3013	RAL 4006	RAL 5013	RAL 6006	RAL 6026	RAL 7008	RAL 7033	RAL 8001	RAL 8025	RAL 9023
RAL 1019	RAL 2005	RAL 3014	RAL 4007	RAL 5014	RAL 6007						
RAL 1020	RAL 2007	RAL 3015	RAL 4008	RAL 5015	RAL 6008						
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3016	RAL 4009	RAL 5017	RAL 6009						


Le choix de la couleur RAL s'entend sous réserve des disponibilités usine au moment de la commande ; en cas d'indisponibilité, nous vous proposons une couleur RAL rapprochant.

Les décors et couleurs représentés sur ce support sont informatisés ; il peut donc exister de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

ACCESSOIRES

RAMPE pour Cronus

- Longueurs en mm :
685 - 866 - 1310 - 1510 - 1935 - 2560
- Tarification nous consulter



AUTRES ACCESSOIRES

Rideau de nuit



Roues et grille de protection



Eclairage LED



Barre - crochet à pendre



Etagère inclinable arrêt produit




NOV 2021

EQUIPEMENT

Equipement CRONUS SEMI MURALE - CRONUS PLUS SEMI MURALE disponible ou personnalisable selon modèle* :

- Joue pleine PEINTE ou INOX
- Joue panoramique PEINTE ou INOX
- Joue miroir
- Portes coulissantes double vitrage
- Eclairage LED BLANC ou ROSE
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères INOX, SATINE OU BRILLANT sur CRONUS peinte
- Intérieur et étagères PEINTS sur CRONUS INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir (meuble canalisable)
- Tôle arrière peinte ou inox
- Meuble sur roulettes pivotantes
- Arrêt produits plexi



Rideau de nuit manuel de série pour version standard sans porte


Eclairage LED de série :
- Version standard : partie supérieure.
- Version portes coulissantes : partie supérieure - (étagères en option).

Intérieur et étagère NOIR ou BLANC au choix

Couleurs au choix parmi une large gamme

Equipement CRONUS - CRONUS PLUS - CRONUS PERSIENNES - disponible ou personnalisable selon modèle* :

- Joue pleine PEINTE ou INOX
- Joue panoramique PEINTE ou INOX
- Joue miroir
- Portes coulissantes ou portes battantes double vitrage
- Eclairage LED BLANC ou ROSE
- Intérieur et étagères BLANC ou NOIR
- Intérieur et étagères INOX BRILLANT
- Intérieur et étagères INOX, SATINE OU BRILLANT sur CRONUS peinte
- Intérieur et étagères PEINTS sur CRONUS INOX
- Séparateur d'ambiance vitré ou miroir (meuble canalisable)
- Tôle arrière peinte ou inox
- Meuble sur roulettes pivotantes
- Arrêt produits plexi



Rideau de nuit manuel de série pour version standard sans porte

Eclairage LED de série :
- Version standard : partie supérieure.
- Version LED : partie supérieure - extrémités.
- Version portes battantes : partie supérieure - montants - extrémités.
- Version portes coulissantes : partie supérieure - (étagères en option).
- Version persiennes : partie supérieure - (étagères en option).



Intérieur et étagère NOIR ou BLANC au choix


Couleurs au choix parmi une large gamme

(*STANDARD ou OPTIONNEL - Nous consulter pour tarification)

NOV 2021

Photographies et coupes - non contractuelles - Toujours soucieux d'améliorer la qualité de nos produits, certaines caractéristiques techniques ou esthétiques peuvent être modifiées sans préavis, sans que ces modifications ne puissent nous être opposées. Assurez vous que cette information est mise à jour et valide. FONCTIONNEMENT DU MATERIEL / RECOMMANDATION : les températures de fonctionnement ne peuvent s'appliquer que pour une utilisation du matériel selon une température ambiante de 25 °C et un taux d'humidité relative de 60 % - Le mobilier réfrigéré ne doit pas être installé à proximité ou sous une source de chaleur et doit être tenu éloigné des courants d'air qui peuvent affecter son bon fonctionnement.









FMP
ZAC la Neuville - 47 rue Louis Pasteur
51100 REIMS



+ 33 (0)3 26 35 79 53



contact@fmpfroid.fr



www.fmpfroid.fr



Suivez nous sur LinkedIn



Du lundi au vendredi
Sans interruption 08:00-18:00

